



QINGLING

NUEVO MODELO
FVR GIGA
4x2 CARGO TRUCK 305 HP



SMART MOTORS



13 TON



QINGLING

Especificaciones Técnicas

Motor

Marca / Modelo	MOTOR ISUZU 6HK1-TCG60
Cilindrada	7790 cc.
Potencia	224 KW (305 Hp / 2000 Rpm)
Torque máximo	1000 Nm / 1400 Rpm
No. Cilindros	6 En Línea
Sistema de inyección	Inyección Directa
Compresión	Turbo Intercooler Common Rail
Diámetro por carrera (mm)	17,5±0,6:1
Capacidad de aceite	115 x 125
Consumo de combustible	31 L
	24 L / 100 Km.

Transmisión

Marca / Modelo	FAST GEAR (EATON) FAST 9JS119TA MT
Embrague	TIPO DE TRACCIÓN φ430
Número de marcha	9 + 1
Radio de corona	5.57
Radio de marchas	1)11.016 2)6.548 3)4.643 4)3.360 5)2.464 6)1.949 7)1.382 8)1 9)0.733 R1)11.516

GIGA
FVR

VIDA ÚTIL 1'800.000 KM

**MOTOR DE
ALTO RENDIMIENTO**

**ISUZU
6HK1-TCG60**



EATON


Transmision FAST (EATON) 9JS119TA MT

**QINGLING****GIGA
FVR**

Peso

Peso neto vehicular	6300 kg
Peso bruto vehicular	18000 kg
Capacidad del eje delantero	6500 kg
Capacidad del eje trasero	11500 kg
Capacidad de carga útil	13000 kg

Distancia entre ejes WB	5550 mm
Largo OL/Ancho OW/Alto OH	8770 mm /2540 mm / 3040 mm
Voladizo Posterior Máximo	234 mm
Largo Carrozable Máximo	6500 mm
Radio mínimo de giro	9,60
Altura libre al piso	215 mm



Mayor potencia y eficiencia

Aplicaciones



CAPACIDAD DE CARGA 13.000KG

GIGA
FVR



Sistema de combustible

Tipo de combustible

Diesel

Tipo de inyección

Directa Common rail

Capacidad del tanque

400 litros

Sistema de filtración

Filtro separador de agua

Suspensión y dirección

Delantera

7 ballestas multihojas

Posterior

6 + 10 ballestas auxiliares y secundarias y amortiguadores telescópicos de doble efecto

Neumáticos

295/80 R22.50 LT 18 PR

Dirección

Hidráulica asistida



Freno Retardador Magnético



► 295/80 R22.50 LT 18 PR

Frenos

Sistema

Freno de aire comprimido de DOBLE circuitos

SI

Frenos con Sistema Anti-bloqueo ABS

Disco ventilado / Tambor

Delanteros/Posteriores

Válvula de bloqueo al eje trasero

Freno de parqueo

Freno de motor a escape con electro válvula tipo mariposa

Freno auxiliar

TELMA Magnético de 4 tiempos 2300 Nm fuerza de frenado

Freno retardador



Equipamiento

Cinturones de seguridad	2 de 3 puntos + 1 de 2 puntos
Luces frontales	Adaptativas 3 niveles de altura
Asientos	MICROFIBRA
Apertura remota de puertas	Si
Tacómetro	Digital LED
Odómetro	Digital LED
Cabina abatible	Electro hidráulica
Ventana Laterales	Eléctricas
Espejo retrovisores	2 eléctricos 1 Aproximación + 1 Panorámico + 1 de aproximación frontal + 1 de punto ciego lateral

CABINA MODERNA Y CONFORT

PANTALLA TÁCTIL 7' PULGADAS Y CÁMARA RETRO



Cabina con suspensión neumática	Si
Asientos con suspensión neumática	Si
Ganchos de remolque	Delantero y trasero
Faros neblineros	En el parachoque delantero
Are acondicionado + Calefacción	Si
Volante Multifunciones	Si
Entretenimiento	Radio Táctil de 7 pulgadas
Litera	Cámara de Retro + USB
	Si

SMART MOTORS
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

NUEVO MODELO
GIGA
FEVR
4x2 CARGO TRUCK **305 HP**



13 TON

Call center: (593) 0999305731 - 0997930689 - 2403570

Matriz: Av. León Febres Cordero Km 19 (Vía a la Aurora) junto al C.C. MIX CENTER

Capacidad y rendimiento



MARCA
JAPONESA
INNOVACIÓN
CALIDAD

**MOTOR ISUZU
6HK1-TC60**

600 LITROS

WWW.SMARTMOTORS.COM.EC

 Smart Motors Ecuador

 @smart_motors_ecuador